


# TEST DE COMPATIBILIDAD DE SGSE

Plugin: GrandStream IP PBX Plugin  
 Plataforma Software: Milestone XProtect  
 Fecha: 10/12/2024

## Versiones software testeadas

GrandStream IP PBX Plugin	1.24.0223
Dashboard	1.24.0506
XProtect Professional +	2024 R2



## Test de rendimiento

<b>GrandStream IP PBX Plugin</b>	
Plugin cargado	Soportado
Conexión con la centralita	Soportado
Evento cargado en la configuración de alarmas	Soportado
Evento cargado en reglas	Soportado
Comandos cargados en reglas	Soportado
Configuración de elementos del plugin en mapas	Soportado
Cambio de estado de extensión en mapa	Soportado
Llamada desde mapas	Soportado
Comando desde mapas	Soportado
Activación de mensaje grabado desde el mapa	Soportado
Activación de mensaje en tiempo real desde el mapa	Soportado
Pestaña de mensajes grabados y en tiempo real cargada	Soportado
Activación de mensaje grabado desde la pestaña	Soportado
Activación de mensaje en tiempo real desde la pestaña	Soportado
Pestaña de central IP PBX cargada	Soportado
Llamada desde la pestaña	Soportado
Cambio de estado de extensión en la pestaña	Soportado
Recepción de alarmas	Soportado
Ejecución de reglas	Soportado
Evento de llamada entrante de intercomunicación	Soportado
<b>Dashboard</b>	
Interfaz del dashboard cargada	Soportado
Creación de reporte en PDF y EXCEL	Soportado
Filtros de tiempo	Soportado



Milestone XProtect Smart Client

Nueva vista (1 + 1... | Exportaciones | Buscar | Gestor de alar... | Mensajes pregrab... | Central IP PBX | SGSE Intrusion Da... | No seguro | 17:28:07 | Ajustes

## Mensajes pregrabados

### PBX [1]

#### Mensaje\_Evacuación [10]

- 1000 (Ext. 1000)
- 1001 (Ext. 1001)
- 1002 (Ext. 1002)
- 1003 (Ext. 1003)
- KF-2000 (Ext. 1004)
- HDP-1261PT (Ext. 1005)
- KF-1900 (Ext. 1006)
- GDS3710-22 (Ext. 1007)
- 1009 (Ext. 1009)
- Intercom CCAA (Ext. 1010)

#### Alarma [1]

- 1002 (Ext. 1002)

### PBX [1]

#### Mensaje\_Directo [10]

- 1000 (Ext. 1000)
- 1001 (Ext. 1001)
- 1002 (Ext. 1002)
- 1003 (Ext. 1003)
- KF-2000 (Ext. 1004)
- HDP-1261PT (Ext. 1005)
- KF-1900 (Ext. 1006)
- GDS3710-22 (Ext. 1007)
- 1009 (Ext. 1009)
- Intercom CCAA (Ext. 1010)

Milestone XProtect Smart Client

Nueva vista (1 + 1... | Exportaciones | Buscar | Gestor de alar... | Mensajes pregrab... | Central IP PBX | SGSE Intrusion Da... | No seguro | 17:28:47 | Ajustes

## Estado de dispositivos SIP

### Áreas y dispositivos SIP

- Áreas [3]
  - Interior [0]
  - Exterior [3]
    - 1002 (Ext. 1002)
    - 1003 (Ext. 1003)
    - GDS3710-22 (Ext. 1007)
  - Área sin asignar [0]

### Área de localización

Dispositivos SIP por tipo de extensión

Área	Dispositivos SIP
Interior [0]	
Exterior [3]	1003 (Ext. 1003), GDS3710-22 (Ext. 1007), 1002 (Ext. 1002)
Área sin asignar [0]	

Milestone XProtect Smart Client

Nueva vista (1 + 1... | Exportaciones | Buscar | Gestor de alar... | Mensajes pregrab... | Central IP PBX | SGSE Intrusion Da... | No seguro | 17:29:25 | Ajustes

## Llamadas - Graficas


Últimos 30 días | Este mes | Últimos 7 días | Esta semana | Ayer | Últimas 24 horas | Hoy | Seleccionable.

### Cantidad de llamadas por día

### Duración de llamadas por día

### Numero de llamadas

Período	Llamadas atendidas	Porcentaje	Llamadas no atendidas	Porcentaje
Hoy	3	75.00%	1	25.00%
Ultimos 30 días	35	83.33%	7	16.67%
Ultimos 7 días	3	75.00%	1	25.00%



## ¿Quieres saber más?

**Dashboard intrusión y VoIP**

Nos complace anunciar la integración de nuestro innovador Dashboard de gestión con los plugins de intrusión y VOIP desarrollados por SGSE. Este Dashboard ha sido diseñado para potenciar y complementar las funcionalidades avanzadas de...

**Integración de las centrales IP PBX Grandstream en Milestone**

Una forma de optimizar el trabajo del personal de seguridad, haciendo que sus tareas sean más sencillas, rápidas y eficaces, es mediante la centralización de todas las tecnologías utilizadas para proteger nuestras instalaciones en una...



Manual del dashboard de intrusión y Voip